

Link do produktu: <https://termix24.pl/drut-spawalniczy-g3si1-08mm-op-5kg-p-30696.html>

## DRUT SPAWALNICZY G3SI1 0.8MM OP. 5KG



Cena	<b>60,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>DRU SP08 5R</b>
Kod EAN	<b>5904215811923</b>
Producent	<b>METALURGIA</b>

### Opis produktu

Drut elektrodowy do spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych , HOT WELD M , SG2 - G3Si1 .

Zastosowanie :

Drut elektrodowy , miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie CO2 oraz mieszanki M2 i M3 .

Własności mechaniczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego .

Drut przeznaczony jest do spawania stali niestopowych konstrukcyjnych , kotłowych i okrętowych .

Typowe własności mechaniczne stopiwa :

Granica plastyczności [Re]: > 420 MPa  
Wytrzymałość na rozciąganie [Rm]: 500÷640 MPa  
Wydłużenie [A5 ]: > 20 %  
Praca łamania [KV] w temp. - 40 0 C > 47 J  
Praca łamania [KV] w temp. - 20 0 C > 47 J

- nawój precyzyjny na koszyku drucianym typu K300
- waga drutu na szpuli drucianej ca'15kg
- drut pakowany w worek foliowy i karton

Dopuszczenia: DB, TÜV .