

Link do produktu: <https://termix24.pl/palnik-na-pellet-viper-38-kw-p-33522.html>

Palnik na pellet VIPER 38 KW



Cena	7 690,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	Viper 38kw
Kod producenta	Viper 38kw
Producent	HEATING

Opis produktu

Odkryj Palnik Viper - innowacyjne rozwiązanie dla Twojego komfortu i oszczędności!

Przedstawiamy nasz nowoczesny palnik Viper, który zapewni Ci nie tylko komfortowe i bezawaryjne ogrzewanie, ale także oszczędność w spalaniu pelletu nawet do 20%! Nasza innowacyjna konstrukcja z pionowym systemem spalania gwarantuje optymalne natlenianie paleniska oraz dobrze rozwiązany system samooczyszczania i kruszenia spieków.

Dzięki automatycznemu procesowi usuwania popiołu i wyrzucania go do popielnika kotła, masz pewność, że Twój dom jest bezpieczny i czysty. Nasz palnik Viper jest także bardzo elastyczny w pracy, oferując od 10 do 100% mocy nominalnej.

Nie musisz się martwić o żadne korekty ustawień, ponieważ raz ustawiony przez producenta działa bezobsługowo. To solidna i trwała konstrukcja, która pozwala na spalanie tańszego paliwa klasy B. Co więcej, nasz palnik Viper jest przyjazny dla środowiska i emituje minimalną ilość dymu.

Dzięki naszemu palnikowi Viper możesz cieszyć się komfortowym ciepłem w domu przez 24 godziny na dobę, bez martwienia się o problemy z kotłownią czy ryzykiem cofnięcia płomienia. Nasze elektroniczne zabezpieczenie kontroluje pracę non-stop, zapewniając Ci pełne bezpieczeństwo.

Zainwestuj w nasz palnik Viper i ciesz się komfortem, bezpieczeństwem oraz oszczędnościami!

Sterownik obsługuje:

- Dwa obiegi C.O.
- Obieg C.W.

-
- Obsługa zaworów 3-4drogowych -
 - Obsługa pomp powyższych obiegów
 - Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
 - Możliwość mierzenia temperatury pomieszczeń
 - Możliwość mierzenia temperatury zewnętrznej
 - Możliwość zainstalowania modułu internetowego i sterowanie przez aplikację telefonu
 - Ochrona powrotu
 - Pomiar ilości zużytego paliwa
 - Pomiar czasu pracy
 - Wykonywanie statystyk, wykresów do celów analitycznych.
 - Czujniki zabezpieczające pracę układu
 - Czujnik STB bimetaliczny system zabezpieczenia w przypadku przegrzania kotła
 - Automatyczny proces rozpalania i wygaszania palnika
 - Automatyczny, bardzo szybki proces czyszczenia rusztu nawet podczas pracy
Nadzór nad procesem rozpalania, palenia i wygaszania po przez czujnik temperatury spalin
 - Obsługa krzywych grzewczych w przypadku pracy z zaworami i pomiarem temperatury zewnętrznej oraz automatycznego przejścia z trybów pracy zimowego i letniego.

Wygodę obsługi zapewnia intuicyjny, duży, dotykowy wyświetlacz 4,3" połączony ze sterownikiem SKZP- 04 firmy Timel.

Oprogramowanie - specjalne preinstalowane pod konstrukcje palnika Viper.

Kupując to urządzenie otrzymujesz:

- Palnik Viper
- Podajnik pelletu o długości około 100 cm (długość rury wraz z silnikiem), przewód spiro do połączeniowym z palnikiem
- Komplet czujników zapewniający pracę i instalację urządzenia
- Sterownik SKZP-04 z podstawką stalowa pod wyświetlacz
- Wtyki pomp
- Instrukcję obsługi
- Kartę gwarancyjną

Przed podjęciem zakupu proponujemy kontakt telefoniczny lub e-mail w celu uzgodnienia parametrów palnika, wyposażenia specjalnego oraz uzgodnienia wielkości specjalnej kryzy połączeniowej z kotłem oraz kwestii montażu .

W skład wchodzi podstawowe czujniki :

- Czujnik kotła
- Czujnik cwu
- Czujnik temperatury spalin
- Czujnik podajnika zamontowany w palniku
- Czujnik STB

Moduł internetowy - występuje jako opcja do tego palnika dostępna za dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie.

Urządzenia nie wysyłamy za pobraniem.

TYP PALNIKA	VIPER 15	VIPER 25	VIPER 38
Moc znamionowa	15 kW	25 kW	38 kW
Zakres mocy	1,5-15 kW	2,5-25 kW	3,8-38 kW
Średnica paleniska	80mm	80mm	110mm
Kreza montażowa	do ustalenia	do ustalenia	do ustalenia
Zasilanie	230 VAC, 50 Hz (6 A)	230 VAC, 50 Hz (6 A)	230 VAC, 50 Hz (6 A)
Średni pobór mocy	25 W	25 W	25 W
Moc zapalarki	300 W	300 W	300 W
Rodzaj paliwa:	pellet	pellet	pellet
Regulacja mocy:	TAK	TAK	TAK
Obsługa pompy CO:	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki
Obsługa pompy CWU:	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki
Regulatora pokojowego:	TAK	TAK	TAK
Regulatora pogodowego:	TAK (opcja)	TAK (opcja)	TAK (opcja)
Podajnik pelletu:	TAK	TAK	TAK
Rura spiro:	niepalna	niepalna	niepalna
Sterowanie:	Sterownik SKZP-04	Sterownik SKZP-04	Sterownik SKZP-04